Sun way

REMORQUES

version 9.0

Edito

Sur les cales de mise à l'eau et sur la route des vacances, les remorques Porte-bateaux Sunway sont devenues les remorques les plus vendues en France.

Partenaire des plus grandes marques de bateaux, partenaire de nombreux événements nautiques, en étant au contact constant des utilisateurs et à l'écoute de notre réseau, nous avons pu améliorer année après année nos produits.

De nombreuses innovations vous sont présentées dans ce catalogue et nous permettent de rester les leaders du marché.

En choisissant une remorque Sun way, vous optez pour la sécurité sur la route et l'efficacité pour vos manutentions. Du porte-barque jusqu'à la remorque immergeable 3t5, la gamme complète de nos produits est dans ce catalogue, qui va vous permettre de faire le bon choix.

Notre réseau de distributeurs professionnels présent sur toute la France et dans les principaux pays d'Europe est à votre disposition pour vous renseigner, et vous proposer la remorque idéale correspondant à votre utilisation.

Bonne route et bonne navigation.



Sommaire

05 LE POINT **SÉCURITÉ**

06 NOS **ÉVOLUTIONS**

07 NOTRE **GUIDE**

08 GAMME **FAST**

12 GAMME **GALAXY**

14 GAMME **TIMON BASCULANT**

16 GAMME **PNEUMATIQUE**

17 GAMME **JET**

18 GAMME **PORTE-BARQUE**

20 GAMME **VOILIERS À GRUTER**

21 GAMME **MANUTENTION**

22 GAMME **BERS**

23 ROUES DE **SECOURS ET SUPPORTS**

24 NOS **ACCESSOIRES**

26 NOS **PARTENAIRES**

Sur **La Toile**

Site internet & Réseaux sociaux

www.sun-way.fr

www.facebook.com/remorquessunway

Permis, CU et PTAC

Permis B

PTAC ≤ 3500kg — PTAC ≤ 750kg

Permis B

PTAC ≤ 3500kg — PTAC ≤ 750kg

& PTAC + — PTAC ≤ 3500kg

Permis B code96

PTAC ≤ 3500kg — PTAC ≤ 750kg

& PTAC + — PTAC ≤ 4250kg

Permis BE

PTAC ≤ 3500kg — PTAC ≤ 3500kg

& PTAC ≤ 750kg — MV ≥ 2x PTAC

ou PTAC > 750kg — MV ≤ 2x PTAC

PTAC ≤ 500kg

PTAC > 500kg

Détarrage



Diminution PTAC = Diminution CU*

Exemple :

G1000M16: PTAC: 1350 kg / CU: 970 kg

si détarrage en PTAC: 1200 kg donc CU = 970 kg – 150 kg

Attention, changement possible AVANT IMMATRICULATION uniquement

PTAC possibles (contacter le revendeur)

**CU : Charge utile*

Longueurs max et hors-tout

Gamme Fast



Gamme Galaxy et Timon Basculant



Nos **Évolutions**

Améliorations technologiques

Rouleaux renforcés

- Rouleaux biseautés sur les côtés pour faciliter le passage de virures
- Fixation sur les supports rouleaux par vis inox
- Bande de roulements plus épaisse et souple pour protéger la coque

Support rouleaux en fonte d'acier

- Plus solide que les supports tôle
- Forme permettant une légère oscillation des rouleaux pour aligner le rouleau à la coque

Chandelle à patin double

- Equipement qui permet une meilleure portée des voiliers pour les options des gammes voiliers à gruter (petits et grands tirants d'eau)

Kit rouleaux Step

- Roues grand diamètre (260 mm)
- Âme intérieure grande résistance et bande de roulement en mousse alvéolaire étanche
- Support roues en fonte d'acier
- Disponible en équipement optionnel sur gammes Galaxy et Immergeable freinées

Treuils Trailers equipment

- Treuil auto-freiné
- Bâti en tôle emboutie renforcée, peinture époxy
- Manivelle amovible
- Sangle large
- Crochet de sangle en acier estampé

Support chandelle double en fonte d'aluminium

- Plus grande solidité
- Meilleure résistance à la torsion

Câblage électrique interne

- Feux LEDS sur toutes les remorques de + de 500 kg :
  Plus économe
  Pas de problème d'ampoules (filaments, connectique d'ampoule…)
- Intégration des fils dans le bandeau

Pictogrammes utilisés dans le catalogue

Moyeux à bain d'huile

Grâce à son cabochon transparent, le moyeu bain d'huile permet de contrôler la bonne lubrification des roulements et l'absence d'eau dans le moyeu.

Freins à disque avec moyeux à bain d'huile

Roulements d'essieux garantis étanches. Moyeux à bain d'huile avec contrôle visuel présent sur toutes les remorques de la gamme Fast, freinées et non freinées.

SUN WAY garantit ses essieux de la gamme FAST deux ans.

Feux à LED

Les feux à Led permettent une consommation moins importante, mais surtout une meilleure fiabilité de l'éclairage : plus de filaments qui sautent ou d'ampoules qui se déconnectent.

Accastillage Inox

Les brides, la transmission de freinage et la visserie sont en INOX A4 qualité marine.

Les ailes sont en INOX.

Kit rouleaux Step

Les kits rouleaux STEP peuvent équiper la majorité des remorques de la gamme Sun way. Ils permettent de monter facilement n'importe quel type de coque sur la remorque. Particulièrement efficace sur la gamme Fast !

Feux étanches à LED

Optiques et connectiques des feux étanches à l'immersion.

SUN WAY garantit ses feux étanches deux ans.

Gamme **Fast Immergeable**

Mises sur le marché en 2011, les remorques immergeables de la gamme Fast furent une véritable révolution.

- Une utilisation beaucoup plus facile grâce aux préconisations d'utilisation : vous pouvez descendre la remorque réellement dans l'eau jusqu'à ce que le bateau flotte*, sans démonter les feux qui sont ici étanches et fixes.
- Une tenue de route et un freinage exceptionnels grâce aux freins à disque
- Une surveillance de l'entretien beaucoup plus aisée avec les moyeux à bain d'huile avec cabochons de moyeux transparents.
- Un vieillissement retardé avec l'accastillage inox, les freins à disque que l'on peut rincer directement, et facile à graisser.

**selon la pente et la longueur de la cale*

Non Freinées

D1657
avec Kit multi-rouleaux

D1655 | D1657

Kit patins ou kit multi-rouleaux

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
D1655	500	500 x 10	342 kg	5.00	4.30
		135R13	336 kg	5.00	4.30
D1657	750	155/70R13	550 kg	5.30	4.60

Toutes ces remorques non-freinées sont équipées de moyeux à bain d'huile

Freinées 1 essieu

D1613
avec Kit patins / rouleaux

D1611 | D1613 | D1615 | D1616 | D1618

Kit patins / rouleaux, kit multi-rouleaux ou kit coque à step

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)	Longerons longs
				Longerons courts	Longerons courts	
D1611	1000	185/70R13	660 kg	5.70	4.70	+ 60 cm
D1613	1350	165R14C	940 kg	6.20	5.20	+ 80 cm
D1615	1500	175R14C	1070 kg	6.50	5.50	+ 80 cm
D1616	1600	195/70R15C	1160 kg	6.50	5.50	+ 80 cm
D1618	1800	195/70R15C	1300 kg	6.50	5.50	+ 100 cm

Info : diminution CU pour les versions longerons longs

D1628
avec Kit multi-rouleaux

Freinées 2 essieux

D1621 | D1623 | D1625 | D1628

Kit patins / rouleaux, kit multi-rouleaux ou kit coque à step

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	L.châssis (en m)	L. coque (en m)	Longerons longs
				Longerons courts	Longerons courts	
D1621	2000	185/70R13	1460	7.10	6	+ 100 cm
D1623	2700	165R14C	2010	7.60	6.50	+ 60 cm
D1625	3000	175R14C	2290	7.70	6.70	+ 140 cm
D1628	3500	195/70R15C	2760	7.70	6.70	+ 140 cm

Descriptif des kits

Remorques concernées	KIT PATINS / ROULEAUX				KIT MULTIROULEAUX		
	Patin Lg en mètre x qté	Basculeur Gauche x qté	Basculeur Droit x qté	Chandelles x qté	Basculeur Gauche x qté	Basculeur Droit x qté	Chandelles x qté
D1655	2m x 2	-	-	-	BD x 1	BD x 1	CS x 2
D1657	2m x 2	-	-	-	BD x 2	BD x 2	CS x 4
D1611	3m x 2	-	-	-	BD x 2	BD x 2	CS x 2 - CD x 2
D1613 - D1615 - D1616	3m x 2	BT x 1	BT x 1	-	BT x 2	BT x 2	CS x 2 - CD x 2
D1618	3m x 2	BT x 1 - BD x 1	BT x1 - BD x 1	-	BT x 2 - BD x 1	BT x 2 - BD x 1	CS x 2 - CD x 4
D1621	3m x 2	BT x 1 - BD x 1	BT x 1 - BD x 1	CS x 2	BT x 2 - BD x 1	BT x 2 - BD x 1	CS x 2 - CD x 4
D1623 - D1625 - D1628	3m x 2	BT x 2 - BD x 1	BT x 2 - BD x 1	CS x 2	BT x 3	BT x 3	CS x 2 - CD x 4

BD : Basculeur double - BT : Basculeur Triple - CS : Chandelle Simple - CD : Chandelle Double

D1628SN
avec Kit patins

Freinées 2 essieux châssis soudés

D1623SN | D1625SN | D1628SN
Remorques polyvalentes pour bateaux : à arbre d'hélices, de ski-nautique...
Kit patins

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
D1623SN	2700	165R14C	2010 kg	7.10	6
D1625SN	3000	175R14C	2290 kg	7.70	6.70
D1628SN	3500	195/70R15C	2700 kg	8.50	7.40

Disponibles avec option chandelle réglable : S32026

G1260CC17

Gamme châssis soudés

Sun way s'est associé avec les plus grandes marques de bateaux pour proposer des remorques spécifiques à certains modèles. Liste auprès de vos revendeurs.

Gamme **Galaxy**

Non freinées | Freinées 1 essieu

G510M19

Non Freinées

G380M19 | G510M19

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
G380M19	500	500 x 10	354 kg	4.80	4.50
		135R13	348 kg		
G510M19	750	155/70R13	550 kg	4.90	4.50

Toutes ces remorques non-freinées sont équipées de moyeux à bain d'huile

G1260M19
avec Kit multi-rouleaux

Freinées 1 essieu

G650M19 | G710M19 | G820M19 | G1000M19 | G1260M19 | G1340M19

Kit multi-rouleaux ou kit coque à step

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
G650M19	900 / 750 *	175/70R13	630 kg	5.70	4.70
G710M19	1000	185/70R13	690 kg	5.70	4.70
G820M19	1200	165R14C	860 kg	5.70	4.70
G1000M19	1350	165R14C	970 kg	6.20	5.50
G1260M19	1600	185R14C	1180 kg	6.50	5.80
G1340M19	1800	195R14C	1320 kg	6.50	5.80

Info : Longueur hors-tout max = longueur châssis + 75cm
** la modification du PTAC est impossible après commande*

G2572M19
avec Kit multi-rouleaux

Freinées 2 essieux / 3 essieux

G1382M19 | G1602M19 | G1942M19 | G2572M19 | G2702M19 | G2703M19
Kit multi-rouleaux ou kit coque à step

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
G1382M19	1800	175/70R13	1290 kg	6.20	5.50
G1602M19	2120	185/70R13	1560 kg	7.00	6.30
G1942M19	2500	165R14C	1910 kg	7.50	6.80
G2572M19	3200	185R14C	2540 kg	7.70	7.00
G2702M19	3500	195R14C	2700 kg	7.70	7.00
		Freinée 3 essieux			
NOUVEAUTÉ 2018 **G2703M19**	3500	185R14C	2560 kg	7.70	9.10

Info : Longueur hors-tout max = longueur châssis + 75cm

Gamme **Timon Basculant**

Non freinées | Freinées 1 essieu

SW535M16
avec chemin de rouleaux central

Non Freinées

SW385M16 | SW535M16

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
SW385M16	500	500x10	350 kg	5.00	4.60
		135R13	344 kg		
SW535M16	750	155/70R13	560 kg	5.00	4.60

Toutes ces remorques non-freinées sont équipées de moyeux à bain d'huile

SW845M16
avec chemin de rouleaux central

Freinées 1 essieu

SW655M16 | SW845M16 | SW1005M16 | SW1265M16

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
SW655M16	900	175/70R13	650 kg	5.50	4.70
SW845M16	1200	165R14C	900 kg	5.70	4.80
SW1005M16	1300	165R14C	990 kg	6.00	5.00
SW1265M16	1600	185R14C	1240 kg	6.10	5.20

Info : Longueur hors-tout max = longueur châssis + 75cm



SW1665M16
avec chemin de rouleaux central

Freinées 2 essieux

SW1405M16 | SW1665M16 | SW2025M16
avec chemin de rouleaux central

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
SW1405M16	1800	175/70R13	1360 kg	6.90	5.90
SW1665M16	2120	185/70R13	1610 kg	7.40	6.40
SW2025M16	2500	165R14C	1980 kg	7.40	6.50

Info : Longueur hors-tout max = longueur châssis + 60cm

Gamme **Pneumatique**

Non freinées

SW225Pn12

SW345Pn12

Non Freinées

SW225PN12 | SW265PN12 | SW345PN12

Equipement pour bateaux pneumatiques

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
SW225Pn12	360	500x10	236 kg	4.00	3.60
		135R13	230 kg		
SW265Pn12	500	500x10	340 kg	4.50	4.20
		135R13	334 kg		
SW345Pn12	500	500x10	335 kg	4.70	4.40
		135R13	329 kg		

Toutes ces remorques non-freinées sont équipées de moyeux à bain d'huile

Non Freinées

G250J14 | G500J12

Equipement Jet

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi
G250J14	500	500x10	380kg
		135R13	370kg
G500J12	650	155/70R13	500 kg

Les G500J12 sont équipées de moyeux à bain d'huile

G500J12
avec équipement Jet

Double Jet Fast - Freinée 1 essieu

D1613J

Equipement Double Jet

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi
D1613J	1350	165R14C	990 kg

D1613J
avec équipement Jet

Gamme **Porte-Barques**

Porte-Barques | Options

SW220MP12

S28023

SW220MP12 + S28026
Rampes pour porte-barque

S28024

SW220MP12 + S28027
Rouleaux pour motonautisme

S28025

SW220MP12 + S28028
Patins pour pneumatique

Porte-Barques

SW220MP12

Important : Ne peut être vendue sans une option **S28026**, **S28027** ou **S28028**.

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi
SW220MP12	360	400 x 10	260 kg

Toutes ces remorques non-freinées sont équipées de moyeux à bain d'huile

Options

Référence	Désignation	Poids
S28023	Roue jockey	5 kg
S28024	Treuil + Support	8 kg
S28025	Roue de secours + Bride de fixation	6 kg

Référence	Désignation	Hauteur chandelle
S28026	Rampes pour Porte-Barque	-
S28027	Rouleaux pour Motonautisme	350 mm
S28028	Patins pour Pneumatique	350 mm

NOUVEAUTÉ 2018



G510PT18

Gamme PT

G380PT18 | G510PT18

Rampes moquette équipées d'Easygliss

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
G380PT18	500	500 x 10	320 kg	5.00	4.60
		135R13	314 kg		
G510PT18	750	155/70 R13	520 kg	5.10	4.70

Option	Désignation
S38001 pour G510PT18	2 basculeurs double supplémentaires au centre de la remorque

Gamme **Voiliers à gruter**

Freinées 1 essieu | Freinées 2 essieux

G1000V19
avec kit voilier

Freinées 1 essieu

G650V19 | G710V19 | G820V19 | G1000V19 | G1260V19 | G1340V19
Kit voilier / Kit grand tirant d'eau

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)
G650V19	900	175/70R13	630 kg	5.70
G710V19	1000	185/70R13	690 kg	5.70
G820V19	1200	165R14C	860 kg	5.70
si le tirant d'eau > 60 cm, ajouter le Kit Grand Tirant d'Eau S38010				
G1000V19	1350	165R14C	970 kg	6.20
G1260V19	1600	185R14C	1180 kg	6.50
si le tirant d'eau > 60 cm, ajouter le Kit Grand Tirant d'Eau S38005				
G1340V19	1800	195R14C	1320 kg	6.50
si le tirant d'eau > 60 cm, ajouter le Kit Grand Tirant d'Eau S38007				

G1602V19
avec kit grand tirant d'eau

Freinées 2 essieux

G1382V19 | G1602V19 | G1942V19 | G2572V19 | G2702V19
Kit voilier / Kit grand tirant d'eau

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)
G1382V19	1800	175/70R13	1290 kg	6.20
G1602V19	2120	185/70R13	1560 kg	7.00
G1942V19	2500	165R14C	1910 kg	7.50
G2572V19	3200	185R14C	2540 kg	7.70
G2702V19	3500	195R14C	2700 kg	7.70
si le tirant d'eau > 60 cm, ajouter le Kit Grand Tirant d'Eau S38004				

SW1400MA14
avec kit timon basculant + cadre essieu fixe

G1942MA16
Conception Galaxy + Essieux à suspension

MA1828SN
Conception Fast + Essieux à suspension + Kit patin

Conception Timon Basculant

SW700MA14 | SW1000MA14 | SW1400MA14 | SW2400MA14

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	L. remorque
SW700MA14	900	400x8 6PR	700 kg	5.30 m
SW1000MA14	1300	175/70R13	1000 kg	6.60 m
SW1400MA14	1700	175/70R13	1400 kg	6.80 m
SW2400MA14	2700	175/70R13	2300 kg	8 m

Conception Galaxy - Non Freinées

G1000MA16 | G1340MA16 | G1942MA16

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
G1000MA16	1350	165R14C	1010 kg	6.20	5.50
G1340MA16	1800	195R14C	1365 kg	6.50	5.80
G1942MA16	2700	165R14C	2175 kg	7	6.20

Conception Fast Châssis soudé- Non Freinées

NOUVEAUTÉ 2018

MA1828SN
Kit patins, kit multi-rouleaux

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
MA1828SN	3500	195R14C	2865 kg	8.40	7.40

Gamme de **Bers**

Exposition | Stockage | A Roulettes | Podium



S33001
Bers à roulettes

S35001
Bers à roulettes

Bers à roulettes

S33001 | S35001

Référence	Charge utile	Dimensions (mètres)
S33001	1,2 Tonnes	1,3 x 1
S35001	2,5 Tonnes	3,2 x 1,4

Bers d'exposition

S30018
Ensemble de 3 bers. Charge utile : 2 Tonnes.

S01360 | S32019
Ber Arrière

S01359 | S32018
Ber Avant

Bers de stockage

S01360 | S32019 | S01359 | S32018
Bers avants ou arrières

Modèle	Position	Charge utile patins positionnés au plus bas	Charge utile patins positionnés au plus haut
S01360	Arrière	1 Tonne	0,6 Tonne
S32019	Arrière	3 Tonnes	1,75 Tonnes
S01359	Avant	1 Tonne	0,6 Tonne
S32018	Avant	3 Tonnes	1,75 Tonnes

Bers podium

S38006
Ensemble de 3 bers. Charge utile : 5 Tonnes

S27003
96922 et S29004

S37008
Pour longerons de 100x50

S37009
Pour longerons de 120x50

Désignation	Référence	Support roue de secours
500 x 10 4T115	02001	96922
135R13 4T115	S02059	96922
155/70R13 4T130	02006	S27003
155/70R13 5T112	S02082	S29004/S37008/S37009
165R14C 5T112	S02077	S29004/S37008/S37009
175/70R13 5T112	S02090	S29004/S37008/S37009
175R14C 5T112	S02078	S29004/S37008/S37009
185/70R13 5T112	S02076	S29004/S37008/S37009
185/R14C 5T112	S02079	S29004/S37008/S37009
195R14C 5T112	02076	S29004/S37008/S37009
195/70R15C 5T112	S02080	S29004/S37008/S37009

Gamme **Accessoires**

Equipement optionnel

Rallonge de support treuil

S10020
Vendu sans treuil

Chandelles réglables

S32025	100 x 50
S32026	85 x 40
S32032	60 x 60

Kit Passerelle

S38002
pour G650M19 à G1260M19

S38003
pour G1340M19 à G2702M19

Rouleau rapporté

S33004*
Rouleau rapporté au-dessus de la traverse
S30021 | S32028*
Rouleau rapporté devant la traverse

Anneau de sanglage à brider

S01972**

Marche-pied

S01516**



Réhausse de basculeur

S01923B
1 par basculeur

Kit chandelles de centrage

Référence selon modèle de remorque

** Préciser modèle remorque lors de la commande*

***Pensez à commander la bride de fixation*

Ils nous font **Confiance**

ATM communication

Chevalier FISH TEAM

ATM Communication

ATM Communication souhaitant moderniser et innover dans le domaine de la prise de vue en mer, avec des systèmes embarqués toujours plus à la pointe technologiquement, sans souhaiter perdre en mobilité terrestre pour couvrir des zones géographiques plus vastes, rien ne semblait plus évident que d'entretenir le partenariat remorque déjà engagé avec Sunway et sa gamme Fast Immergeable.

Chevalier Fish Team

Lionel et Mayeul Chevalier ont équipé leur Nitro Z9 d'une remorque Fast Sun way.

Leurs nombreux déplacements à travers l'Europe (Hollande, Espagne ...) en font des utilisateurs intensifs de leur remorque.

" Remorque super agréable malgré le poids de notre bateau, remarquable. "

Barracuda Tour Bénéteau

En 2018, pour la quatrième année, Sunway est partenaire officiel du Barracuda Tour. Nous mettons notre expertise du transport et des mises à l'eau de bateau au service de cette grande compétition de pêche conviviale.

Vendée Globe 2016

Une grande première, et pas des moindres ! Sun Way était partenaire du Vendée Globe 2016 en soutien technique de la société Highfield.

Route du Rhum

Sunway, en collaboration avec la marque Highfield, équipera l'intégralité des bateaux de sécurité de l'organisation de la route du Rhum. Une opération d'envergure qui s'inscrit dans la continuité du partenariat Vendée Globe, et qui s'ajoute au partenariat avec Romain Attanasio (Imoca FAMILLE MARY ETAMINE DU LYS) et Sam Davies (Imoca INITIATIVES COEUR).

Sun way

REMORQUES

www.sun-way.fr

Remorques Sun Way

Réalisation & Création : ATM-COMMUNICATION.COM
Sun Way remercie pour les photos :
Jean Baptiste d'Enquin - Jacques VAPILLON, Rod & Pod